

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : ROBOTY REMONTOWE POMIESZCZEŃ KUCHNI W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ
ADRES INWESTYCJI : JABŁONNA UL. SZKOLNA 2
INWESTOR : SZKOŁA PODSTAWOWA
ADRES INWESTORA : JABŁONNA UL. SZKOLNA 2
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : MAREK KOWARA
DATA OPRAWOWANIA : 18.03.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
18.03.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty remontowe pomieszczeń kuchni z zapleczem			
1	KNR 4-01 d.1 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - analogia drzwi zew., ościeżnic i okien podawczych 7	szt. szt.	 7.000	 7.000
2	KNR 4-01 d.1 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - analogia pod nadproże nad oknem podawczym 0.3	m ³ m ³	 0.300	 0.300
3	KNR 4-01 d.1 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej - analogia posadzki klatki schodowej i podestu 3.9	m ² m ²	 3.900	 3.900
4	NNRNKB d.1 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 - analogia na schodach i podeście 3.9	m ² m ²	 3.900	 3.900
5	NNRNKB d.1 202 1118-10	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm lu- zem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.do 8 m2 - analo- gia j.w. nowa posadzka z terakoty 3.9	m ² m ²	 3.900	 3.900
6	KNR-W 4-01 d.1 0314-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsa- dzenie belek stalowych do I NP 180 mm - analogia nadproża z belek dwuteo- wych 100 3.6	m m	 3.600	 3.600
7	NNRNKB d.1 202 1026-05	(z.VI) Drzwi jednoskrzydłowe z kształowników aluminiowych z przekładką ter- miczną systemu PI 50 - analogia drzwi zewnętrzne 2szt 3.4	m ² m ²	 3.400	 3.400
8	NNRNKB d.1 202 1026-02	(z.VI) Okna o pow.do 1.0 m2 z kształowników aluminiowych z przekładką ter- miczną systemu PI 50 - analogia okna podawcze 1,4x0,7m szt 2 i 0,8x1,2 szt 1 2.92	m ² m ²	 2.920	 2.920
9	KNR-W 2-02 d.1 0135-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości ponad 1 m - analogia parapetów przy oknach podawczych z konglomeratu 3	szt. szt.	 3.000	 3.000
10	KNR-W 4-01 d.1 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu o szer. do 15 cm - analogia obustronnie ościeży drzwiowych i okien podawczych 41	m m	 41.000	 41.000
11	NNRNKB d.1 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gru- bości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 - qnalogia pod płytki na klatce schodowej 3.9	m ² m ²	 3.900	 3.900
12	KNR 4-01 d.1 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach - analogia ścian 176.36	m ² m ²	 176.360	 176.360
13	KNR 4-01 d.1 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach - analogia sufitów 68.22	m ² m ²	 68.220	 68.220
14	KNR-W 4-01 d.1 1202-09	Zeszkobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - analogia starej lamperii 68.52	m ² m ²	 68.520	 68.520
15	KNR-W 2-02 d.1 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlo- wego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku - analogia na scia- nach 176.36	m ² m ²	 176.360	 176.360
16	KNR-W 2-02 d.1 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlo- wego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku - analogia sufitów 68.22	m ² m ²	 68.220	 68.220
17	KNR 4-01 d.1 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem - analogia lamperii 68.22	m ² m ²	 68.220	 68.220
18	KNR 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi- tów	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		68.22	m ²	68.220	
				RAZEM	68.220
19	KNR 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - analogia ponad lamperią farbą lateksową 107.84	m ² m ²	107.840	
				RAZEM	107.840
20	KNR-W 4-01 d.1 1209-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni do 1.0 m ² - analogia obustronnie z ościeżnicami 12.2	m ² m ²	12.200	
				RAZEM	12.200
21	KNR-W 4-01 d.1 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie - analogia kanałów wentylacyjnych i okapów 50.76	m ² m ²	50.760	
				RAZEM	50.760
22	KNR-W 4-01 d.1 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 14.98	m ² m ²	14.980	
				RAZEM	14.980
23	KNR 7-12 d.1 0101-02	Czyszczenie przez szcietkowanie ręczne balustrady 1.32	m ² m ²	1.320	
				RAZEM	1.320
24	KNR 7-12 d.1 0105-02	Odtłuszczenie elementów balustrady przed malowaniem 1.32	m ² m ²	1.320	
				RAZEM	1.320
25	KNR-W 4-01 d.1 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych - analogia balustrady 1.32	m ² m ²	1.320	
				RAZEM	1.320
26	KNR-W 4-01 d.1 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 68	m ² m ²	68.000	
				RAZEM	68.000
27	KNR-W 4-01 d.1 0109-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km - analogia materiału z rozbiórki 1.5	m ³ m ³	1.500	
				RAZEM	1.500
28	KNR-W 4-01 d.1 0109-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - analogia na odl. do 20km - krotność 19 1.5	m ³ m ³	1.500	
				RAZEM	1.500